

Temp-Cook 476



BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Nitril
- Länge (cm) 45
- Farbe Weiß
- Innenverarbeitung Temperaturschutz durch Strick
- Außenverarbeitung Handfläche mit Profil
- Größe / EAN 9 11 12
- Verpackung 1 Paar/Beutel - 6 Paar/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert silikonfrei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



111



X2XXXX



AJKL



4443



Der Schutzhandschuh ist zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln jeglicher Art gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates. Er eignet sich vor allem zur Entnahme heißer Bleche, Teller und anderer Gegenstände aus dem Ofen, z.B. in Bäckereien und Großküchen, sowie im Cateringbereich.

Legende

SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388

LEISTUNGSNIVEAU	0-4	0-5	0-4	0-4
Abriebfestigkeit				
Weiterreißfestigkeit				
Schnittfestigkeit				

LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374

SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374

SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421

SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407

LEISTUNGSNIVEAU	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
Brennverhalten						
Kontaktwärme						
Strahlungswärme						
Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls						
Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls						

SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374

Buchstabencode	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%

SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511

LEISTUNGSNIVEAU	0-4	0-4	0 oder 1
Kontaktkälte			

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

Temp-Cook 476

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Die cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche
- Empfohlene maximale Kontakttemperatur: 150°C
- Innen- und Außenseite waschbar für optimierte Hygiene
- Beständig gegenüber Ölen, Fetten und die gängigsten Reinigungsmittel

HAUPEINSATZGEBIETE

Bäckereien

- Entnahme aus Backöfen

Lebensmittelindustrie

- Vorkochen

Gaststättengewerbe

- Entnahme von Blechen aus Öfen (trocken oder feucht)
- Umgang mit Warmhalteöfen

Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)

- Entnahme warmer Speisen aus Öfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahmen aus Dampföfen

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können, insbesondere mechanische und/oder chemische, je nach Temperatur, Abrieb und Tragedauer.
- Handschuhe nur anziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind.
- Sicherstellen, dass die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung komplett getrocknet sind.
- Handschuhe können im Umgang mit tensidhaltigen Hand-Waschlotionen verwendet werden.
- Im Falle eines brennenden Gefühls aufgrund dauerhafter Nutzung, die Hände unmittelbar von der Wärmequelle wegnehmen und Handschuhe ausziehen. Ist eine langanhaltende Nutzung erforderlich, zwei Paar im Wechsel verwenden.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Handschuhe nicht in der Nähe sich bewegender Maschinenteile tragen.

Waschanleitung

- Außenseite des Handschuhs abwaschbar unter fließend Wasser und mit Seife (bei stärkeren Verschmutzungen einen gängigen Haushaltsreiniger verwenden). Danach mit trockenem Tuch abreiben.
- Sollte der Handschuh komplett gewaschen worden sein (innen und außen), ist ein langer und delikater Trocknungsprozess notwendig.
- Handschuh auf links drehen.
- Handschuh vertikal auf einen Grillrost stellen.
- Handschuh mehrere Stunden im Heißluftofen bei maximal 60°C trocknen. Achtung: Bei unsachgemäßer Verwendung oder aber auch bei Reinigungsprozessen, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann sich das Leistungsverhalten der Handschuhe verändern. **Anleitung zum Trocknen**

Nicht für den Trockner geeignet

Lebensmittelkontakt US

FDA 21CFR 177.2600

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung
0075/014/162/02/09/0078

MAPA
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com