

Cleaning and Finishing Flap Brush on Shaft Bürsten für Finisharbeiten mit Schaft

Produkt-Information Scotch-BriteTM Faservliesprodukte

Produktaufbau Feinheitsgrade: Type A (rot): coarse, very fine

Type S (grau): fine

Abmessungen: Durchmesser: 75, 100 mm

Breite: 45 mm Schaft: 6 mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Dreidimensionales Scotch-Brite	Gleichmäßige Verteilung des	Gleichbleibendes, reproduzier-
Faservlies	Schleifkorns; paßt sich der Form	bares Arbeitsergebnis; keine Ver-
	des Werkstücks an	änderung der Werkstückgeome-
		trie
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden	Metallisch reine Oberfläche
	Metallen	
Lamellen-Konstruktion	Weiches, anpassungsfähiges Ar-	Gleichmäßige Werkstückober-
	beiten; offene, flexible Konstruk-	fläche ohne Rattermarken; kein
	tion	Zusetzen
CF Material mit Aluminiumoxid-	Schleifkorn mit hoher Zähigkeit	Feines, mattes Strichbild
Schleifkorn (Typ A)		
CF Material mit Siliziumkarbid-	Hartes, spitzes Schleifkorn	Markantes Strichbild mit feiner
Schleifkorn (Typ S)		Struktur
Eingearbeiteter Schaft	Ohne Zubehör und Montage,	Zeit- und Kostenersparnis
	sofort einsetzbar	

FF-ZS

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe Edelstahl, Nicht-Eisenmetalle.

Werkstücke Angleichen vorher bearbeiteter Zonen (z.B. Schweißnaht); Finish auf

Edelstahl und Nichteisenmetallen; Entfernen von Oxyden und Anlauffarben an Schweißnähten; leichte Entgratungsarbeiten; Reinigungs- und Finisharbeiten im Küchenbau, Nahrungsmittelindustrie,

Brauereien und Kochgeräte (Edelstahl).

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwin- digkeit U/min
75	8500	3500 - 4000
100	6000	2500 - 3200

Sicherheitshinweise









Zertifizierung Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

3M Service Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33 Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42 Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH Schleif- und Poliersysteme Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10 Telefax 0 21 31 / 14 38 56 http://www.3M.com/de/schleifen email: schleifen.de@3m.com SBI 121 FF-ZS Version 01/99