



GESÜNDER ARBEITEN
INNOVATIONEN ERLEBEN

 **atlas**[®]
the shoe company

CE-Konformitätserklärung


Die

**ATLAS[®] - Schuhfabrik
GmbH & Co. KG
Frische Luft 159
44319 Dortmund**

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebenen persönlichen Schutzausrüstungen

Sicherheitsschuhe mit Outdoor-Sohlentechnologie

| | |
|--|------|
| alu-tec [®] 735 XP [®] | #362 |
| ANATOMIC BAU 460 | #067 |
| ANATOMIC BAU 500 | #049 |
| ANATOMIC BAU 800 XP [®] | #062 |
| ANATOMIC BAU 822 XP [®] | #704 |
| ANATOMIC BAU 825 XP [®] | #068 |
| ANATOMIC BAU 826 XP [®] | #069 |
| ANATOMIC BAU 840 XP [®] | #063 |
| ANATOMIC BAU 845 XP [®] | #065 |
| CI 800 | #705 |
| CI 840 | #707 |
| ERGO-MED 500 blueline | #956 |
| ERGO-MED 700 blueline | #866 |
| ERGO-MED 735 XP [®] blueline | #865 |
| ERGO-MED 737 XP [®] blueline | #153 |
| ERGO-MED AB 846 XP [®] bl. | #521 |
| Ergo-Tex [®] 580 | #695 |
| Ergo-Tex [®] 600 | #630 |
| ESD alu-tec [®] 735 XP [®] | #544 |
| ESD TX 700 | #525 |
| GTX 510 | #613 |
| GTX 535 XP [®] | #360 |
| GTX 565 XP [®] blueline | #368 |
| GTX 745 XP [®] | #821 |
| GTX 780 | #380 |
| GTX 835 | #070 |
| GTX 900 | #615 |
| GTX 920 XP [®] | #072 |



| | |
|-----------------------------------|------|
| GTX 935 XP [®] | #751 |
| GTX 945 XP [®] blueline | #755 |
| GTX 955 XP [®] | #778 |
| GTX 945 XP Thermo | #762 |
| GTX 965 XP | #832 |
| Nevada 580 | #270 |
| SL 505 XP [®] blue ESD | #386 |
| SL 525 XP [®] blue ESD | #643 |
| TX 700 | #840 |
| TX 730 | #841 |
| TX 84 | #404 |
| XP [®] 155 | #304 |
| XP [®] 505 | #349 |
| XP [®] 705 | #306 |

mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmen sowie mit der einzelstaatlichen Norm EN ISO 20345:2011, durch die die harmonisierte Norm EN ISO 20345:2011 umgesetzt wird und identisch ist mit dem PSA, die Gegenstand der vom

**TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Köln
Notified Body Nr. 0197**

ausgestellten EG – Baumusterbescheinigung
21207067 / BP 60090033 / BP 60090439

mit orthopädischen Einlagen nach DGUV 112-191:
21236901 / 21236893 / 21245676

war.



Thomas Lanzki
Quality Manager

Dortmund, 23.01.2017

CE declaration of conformity


Herewith the

**ATLAS[®] - Schuhfabrik
GmbH & Co. KG
Frische Luft 159
44319 Dortmund**

declares that the below described personal protective equipment

Safety footwear with Outdoor Sole-Technologie

| | |
|--|------|
| alu-tec [®] 735 XP [®] | #362 |
| ANATOMIC BAU 460 | #067 |
| ANATOMIC BAU 500 | #049 |
| ANATOMIC BAU 800 XP [®] | #062 |
| ANATOMIC BAU 822 XP [®] | #704 |
| ANATOMIC BAU 825 XP [®] | #068 |
| ANATOMIC BAU 826 XP [®] | #069 |
| ANATOMIC BAU 840 XP [®] | #063 |
| ANATOMIC BAU 845 XP [®] | #065 |
| AB 505 PL | #384 |
| CI 800 | #705 |
| CI 840 | #707 |
| ERGO-MED 500 blueline | #956 |
| ERGO-MED 700 blueline | #866 |
| ERGO-MED 735 XP [®] blueline | #865 |
| ERGO-MED 737 XP [®] blueline | #153 |
| ERGO-MED AB 846 XP [®] bl. | #521 |
| Ergo-Tex [®] 580 | #695 |
| Ergo-Tex [®] 600 | #630 |
| ESD alu-tec [®] 735 XP [®] | #544 |
| ESD TX 700 | #525 |
| GTX 510 | #613 |
| GTX 535 XP [®] | #360 |
| GTX 565 XP [®] blueline | #368 |
| GTX 745 XP [®] | #821 |
| GTX 780 | #380 |
| GTX 835 | #070 |
| GTX 900 | #615 |
| GTX 920 XP [®] | #072 |
| GTX 935 XP [®] | #751 |



| | |
|-----------------------------------|------|
| GTX 945 XP [®] blueline | #755 |
| GTX 955 XP [®] | #778 |
| GTX 945 XP Thermo | #762 |
| GTX 965 XP | #832 |
| Nevada 580 | #270 |
| SL 505 XP [®] blue ESD | #386 |
| SL 525 XP [®] blue ESD | #643 |
| TX 700 | #840 |
| TX 730 | #841 |
| TX 84 | #404 |
| XP [®] 155 | #304 |
| XP [®] 505 | #349 |
| XP [®] 705 | #306 |

corresponds to the regulations of the guideline 89/686/EWG and – if necessary – corresponds to the national standard EN ISO 20345:2011 through which the harmonized standard EN ISO 20345:2011 is realised and is identical with the personal protective equipment, which was part of the

**TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Köln
Notified Body Nr. 0197**

issued by the EG type-examination certificate
21207067 / BP 60090033 / BP 60090439

with orthopedic insoles DGUV 112-191:
21236901 / 21236893 / 21245676



Thomas Lanzki
Quality Manager

Dortmund, 23.01.2017

Z E R T I F I K A T
EG-Baumusterbescheinigung
Richtlinie 89/686/EWG Artikel 10
zuletzt geändert durch Richtlinie 96/58/EWG
Persönliche Schutzausrüstungen

Registrier Nr.: BP 60090033 0001

Bericht Nr.: 21207067 001

Inhaber: Atlas-Schuhfabrik GmbH & Co. KG
Frische Luft 159
44319 Dortmund
Deutschland

Produkt: Sicherheitsschuhe
gemäß EN ISO 20345:2011

Identifikation: Laufsohlentechnologie OUTDOOR , mit Annex Rev 0 Doc 1/1
Form B: Alu-Tec 735 XP, Ergo-Med 735 XP,
GTX 745 Gore-Tex®
Form C: Anatomic Bau 845 XP, GTX 935 Gore-Tex®
Kategorie/Symbol: S3 SRA, Größe 39 - 48
Zehenschutz: Stahlkappe
Durchtrittssicherheit: nichtmetallisch

Die EG-Baumusterbescheinigung bezieht sich auf das o.g. Produkt. Es wird bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. Der Inhaber ist berechtigt, diese Bescheinigung im Rahmen seiner EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang VI zu verwenden.

Gültig bis: 11.11.2018

Benannte Stelle

Datum 29.11.2013



Dipl.-Ing. (FH) E. Waßmann

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Benannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notifiziert unter Nr. 0197 bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.





CE Die CE-Kennzeichnung darf bei Einhaltung aller zutreffenden EG-Richtlinien angebracht werden. CE

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i> | 21236901 001 | Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i> | 3142328 | Seite 1 von 10 <i>Page 1 of 10</i> |
| Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i> | 3054254 | Auftragsdatum: <i>Order date:</i> | 23.03.2015 | |
| Auftraggeber: <i>Client:</i> | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159, 44319 Dortmund | | | |
| Prüfgegenstand: <i>Test item:</i> | Artikel mit Laufsohle OUTDOOR mit Stahlkappe 0288 und Laminat XP Articles with outsole OUTDOOR with steel toe cap 0288 and laminate XP | | | |
| Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i> | Kategorie / Symbole: S1P/S3 SRC und orthopädische Einlagen ERGO-MED-ES BGR Category / Symbols: S1P/S3 SRC and orthopedic insoles ERGO-MED-ES BGR | | | |
| Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i> | Ausgewählte Parameter in Bezug auf den Unterbau Selected Parameters regarding to the basic construction | | | |
| Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i> | EN ISO 20345:2011 (DIN EN ISO 20345:2012) Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe Personal protective equipment - Safety footwear | | | |
| Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i> | 23.03.2015 | Detaillierte Fotodokumentation siehe Seite 3 Detailed photo documentation see page 3 | | |
| Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i> | 3142328/0388 A000092744 | | | |
| Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i> | 27.03.2015 – 20.07.2015 | | | |
| Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i> | Prüfstelle für Textilien und PSA Leipzig | | | |
| Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i> | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | | | |
| Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i> | Pass | | | |
| geprüft von / tested by: | kontrolliert von / reviewed by: | | | |
| 02.09.2015 |  Seifmann / Sachverständiger / Expert | 02.09.2015 |  Zeuner / Sachverständiger / Expert | |
| Datum <i>Date</i> | Name / Stellung <i>Name / Position</i> | Unterschrift <i>Signature</i> | Datum <i>Date</i> | Name / Stellung <i>Name / Position</i> |
| | | | | Unterschrift <i>Signature</i> |
| Sonstiges / Other: | | | | |
| DIN EN 61340-5-1:2008 Elektrostatik - Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene - Allgemeine Anforderungen DIN EN 61340-5-1:2008 Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena; General requirements | | | | |
| Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i> | | Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i> | | |
| * Legende: | 1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) | 2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) | 3 = befriedigend N/A = nicht anwendbar | 4 = ausreichend N/T = nicht getestet |
| Legend: | 1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s) | 2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s) | 3 = satisfactory N/A = not applicable | 4 = sufficient N/T = not tested |
| Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i> | | | | |

Prüfbericht-Nr.: 21236901 001
Test Report No.:

Seite 3 von 10
Page 3 of 10





Produktbeschreibung
Product description

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Produkt- Serie <i>Product series</i> | Artikel mit Laufsohle OUTDOOR <i>Articles with outsole OUTDOOR</i> |
| 2 | Artikel / Kategorie/ Symbol(e) <i>Article / Category/ Symbol(s)</i> | Stahlkappe 0288, mit Laminat XP und mit Einlage ERGO-MED-ES BGR Variante 1 / <i>Steel toe cap 0288, with laminate XP and with insock ERGO-MED-ES BGR Version 1</i> |
| 3 | Größengang <i>Size range</i> | 39 – 48 |
| 4 | Mitgeltende Dokumente <i>Applicable documents</i> | /*1 TÜV 21236890_001 (3142328/0388) 16.07.2015. |
| ERGO-MED-ES BGR red * high* Variante 1 | | ERGO-MED-ES BGR green " low" Variante 1 |
|  | |  |
| ERGO-MED-ES BGR blue * medium* Variante 1 | | Outdoor |
|  | |  |

Prüfbericht-Nr.: 21236901 001
Test Report No.:





Seite 4 von 10
Page 4 of 10

| Absatz | EN ISO 20345:2011 (DIN EN ISO 20345:2012) | Messergebnisse - Bemerkungen | Bewertung |
|--------|--|------------------------------|------------|
| Clause | Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests | Measuring results - Remarks | Evaluation |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Produkt- Serie <i>Product series</i> | Artikel mit Laufsohle OUTDOOR <i>Articles with outsole OUTDOOR</i> | |
| 2 | Artikel / Kategorie/ Symbol(e) <i>Article / Category/ Symbol(s)</i> | Stahlkappe 0288, mit Laminat XP und mit Einlage ERGO-MED-ES BGR Variante 2 / <i>Steel toe cap 0288, with laminate XP and with insock ERGO-MED-ES BGR Version 2</i> | |
| 3 | Größengang <i>Size range</i> | 39 – 48 | |
| 5 | Mitgeltende Dokumente <i>Applicable documents</i> | /*1 TÜV 21236890_001 (3142328/0388) 16.07.2015 | |
| ERGO-MED-ES BGR red " high" Variante 2 | | ERGO-MED-ES BGR green " low" Variante 2 | |
|  | |  | |
| ERGO-MED-ES BGR blue " medium" Variante 2 | | Outdoor | |
|  | |  | |

Prüfbericht-Nr.: 21236901 001
Test Report No.:

Seite 5 von 10
Page 5 of 10

| Absatz | EN ISO 20345:2011 (DIN EN ISO 20345:2012) | Messergebnisse - Bemerkungen | Bewertung |
|---|--|---|------------|
| Clause | Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests | Measuring results - Remarks | Evaluation |
| 1 | Produkt- Serie Product series | Artikel mit Laufsohle OUTDOOR Articles with outsole OUTDOOR | |
| 2 | Artikel / Kategorie/ Symbol(e) Article / Category/ Symbol(s) | Stahlkappe 0288, mit Laminat XP und mit Einlage ERGO-MED-ES BGR Variante 3 / Steel toe cap 0288, with laminate XP and with insock ERGO-MED-ES BGR Version 3 | |
| 3 | Größengang Size range | 39 – 48 | |
| 4 | Mitgeltende Dokumente Applicable documents | / *1 TÜV 21236890_001 (3142328/0388) 16.07.2015 | |
| ERGO-MED-ES BGR red " high" Variante 3 | | ERGO-MED-ES BGR green " low" Variante 3 | |
|  | |  | |
| ERGO-MED-ES BGR blue " medium" Variante 3 | | Outdoor | |
|  | |  | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i> | 21236893 002 | Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i> | 3168555 | Seite 1 von 6 <i>Page 1 of 6</i> | |
| Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i> | 3054254 | Auftragsdatum: <i>Order date:</i> | 19.01.2016 | | |
| Auftraggeber: <i>Client:</i> | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159, 44319 Dortmund | | | | |
| Prüfgegenstand: <i>Test item:</i> | Laufsohlengruppe OUTDOOR mit Alukappe, Laminat XP & orthopädischen Einlagen Outsole group OUTDOOR with aluminum cap, laminate XP and orthopedic insoles | | | | |
| Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i> | Kategorie S1P / S3 mit orthopädischen Einlagen Klima-ES 2015 BGR Variante 1 - 3 Category S1P / S3 with orthopedic insoles Klima-ES 2015 BGR Version 1 - 3 | | | | |
| Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i> | Ausgewählte Parameter Selected Parameters | | | | |
| Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i> | EN ISO 20345:2011 (DIN EN ISO 20345:2012) Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe Personal protective equipment - Safety footwear | | | | |
| Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i> | 20.01.2016 | Detaillierte Fotodokumentation siehe Seite 3 Detailed photo documentation see page 3 | | | |
| Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i> | 3168555/0121 A000118695 | | | | |
| Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i> | 21.01.2016 – 04.04.2016 | | | | |
| Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i> | Prüfstelle für Textilien und PSA Leipzig | | | | |
| Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i> | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | | | | |
| Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i> | Pass | | | | |
| geprüft von / tested by: | <i>[Signature]</i> Fiedler / Sachverständige / Expert | | kontrolliert von / reviewed by: | <i>[Signature]</i> Best / Sachverständiger / Expert | |
| Datum <i>Date</i> | Name / Stellung <i>Name / Position</i> | Unterschrift <i>Signature</i> | Datum <i>Date</i> | Name / Stellung <i>Name / Position</i> | Unterschrift <i>Signature</i> |
| Sonstiges / Other: | | | | | |
| Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i> | | | Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i> | | |
| * Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar NT = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable NT = not tested | | | | | |
| Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i> | | | | | |

Prüfbericht-Nr.: 21236893 002
Test Report No.:

Seite 3 von 6
Page 3 of 6

Produktbeschreibung
Product description

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Produkt- Serie <i>Product series</i> | Laufsohlengruppe OUTDOOR mit Alukappe, Laminat XP & orthopädischen Einlagen <i>Outsole group OUTDOOR with aluminum cap, laminate XP and orthopedic insoles</i> |
| 2 | Artikel / Kategorie/ Symbol(e) <i>Article / Category/ Symbol(s)</i> | Kategorie S1P / S3 mit orthopädischen Einlagen Klima-ES 2015 BGR Variante 1 – 3 <i>Category S1P / S3 with orthopedic insoles Klima-ES 2015 BGR Version 1 - 3</i> |
| 3 | Größengang <i>Size range</i> | 39 – 48 |
| 4 | Mitgeltende Dokumente <i>Applicable documents</i> | /#1 TÜV 21236889 001 (3142328/0388) 16.07.2015 /#2 TÜV 21236893 001f (556-15-0388) 20.07.2015 |
| Klima-ES 2015 BGR Variante 1 | | Klima-ES 2015 BGR Variante 2 |
|  | |  |
| Klima-ES 2015 BGR Variante 3 | | Outdoor |
|  | |  |

| | | | | |
|--|---|---|----------------------|---|
| Prüfbericht-Nr.: Test Report No.: | 21245676 001 | Auftrags-Nr.: Order No.: | 3151274 | Seite 1 von 4 Page 1 of 4 |
| Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.: | 3054254 | Auftragsdatum: Order date: | 07.07.2015 | |
| Auftraggeber: Client: | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159, 44319 Dortmund | | | |
| Prüfgegenstand: Test item: | Einlegesohle für Berufs- und Sicherheitsschuhe Removable insocks for occupational and safety footwear | | | |
| Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.: | "ErgoMed" mit neuem Bezugsstoff "ErgoMed" with new cover material | | | |
| Auftrags-Inhalt: Order content: | Anforderungen an Einlegesohlen Requirements for removable insocks | | | |
| Prüfgrundlage: Test specification: | EN ISO 20344:2013 / EN ISO 20345:2011 Persönliche Schutzausrüstung - Berufs- und Sicherheitsschuhe Personal protective equipment - Occupational and safety footwear | | | |
| Wareneingangsdatum: Date of receipt: | 07.07.2015 |  | | |
| Prüfmuster-Nr.: Test sample No.: | 3151274/0949 A000102061 | | | |
| Prüfzeitraum: Testing period: | 07.07.2015 - 11.11.2015 | | | |
| Ort der Prüfung: Place of testing: | Prüfstelle für Textilien und PSA Leipzig | | | |
| Prüflaboratorium: Testing laboratory: | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | | | |
| Prüfergebnis*: Test result*: | Pass | | | |
| geprüft von / tested by: | kontrolliert von / reviewed by: | | | |
| 08.01.2016  Seltsmann / Sachverständiger / Expert | 08.01.2016  Dr. Karagiannis / Laborleiter | | | |
| Datum Date | Name / Stellung Name / Position | Unterschrift Signature | Datum Date | Name / Stellung Name / Position |
| Sonstiges / Other: | | | | |
| Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery: | | Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged | | |
| <p>* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet</p> <p>Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested</p> | | | | |
| <p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</p> | | | | |

